

# DRE

KATALOG  
DVERE  
**2024**

VYDANIE 1



## **VETRO E** poldrážkové, bezpoldrážkové a s obrátenou poldrážkou

■ Povrch kŕidla je pokrytý laminovanou, synchronnou doskou s hrúbkou 3 mm: dub halifax sivý, dub halifax prírodný, dub halifax tabac.  
 ■ Povrch kŕidla je pokrytý 4 mm hrubou laminovanou synchronnou doskou: brest biely, brest prírodný, brest tmavý.




VETRO E  
sivý dub halifax



VETRO E  
dub halifax prírodný



VETRO E  
dub halifax tabac



VETRO E  
brest biely



VETRO E  
brest prírodný



VETRO E  
brest tmavý

### Kŕidlo falcové

- » rovná hrana
- » 3 širobovane pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôzický na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetу
- Kŕidlo bez poldrážky otvárané
- » hrana bez falcu čiernej farby
- » hniezda pre 2 zapustené pánty Estetic 80 čiernej farby (pánty sú vybavené zárubne)
- » magnetický zámok na obyčajný klúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok čiernej farby

POZOR: bez možnosti skrakovania kŕidiel.  
 Bez možnosti vyrezania ventiláčného výrezu.

VETRO E - spĺňa vetracie požiadavky pre šírky "80" - "100" s ventiláčnym podrezom.  
 pre kŕidla z kolekcie Vetro E v synchrónnom lamináte odporúčame zárubne v čiernej matnej fólii 2 a v lamináte CPL prírodný dub halifax v pozdĺžnom usporiadani, v druhej cenovej skupine CPL

### Možnosť za príplatok

Ventilačný výrez.

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

## **STANDARD INVEST** falcované

■ biela, mliečna biela, popolává  
 ■ svetlosedá, tmavosedá, akácia, medový dub, gaštan, sivý dub, waleský dub, orech, celini orech, betón 2, pálený orech, čierna ST  
 ■ alpská biela, dub craft bielený, dub riviera, dub rustikál



STANDARD  
INVEST 10



STANDARD  
INVEST 20



STANDARD  
INVEST 60



STANDARD  
INVEST 70



STANDARD  
INVEST 80



OTVOR INVEST  
MDF



OTVOR INVEST  
kovový

### Kŕidlo s poldrážkou otvárané

- » rovná hrana alebo hrana s polomerom R 2,5 mm vyrobená metódou directforming
- » Ostrá hrana
- » 2 pánty na priskrutkovanie striebornej farby
- » zámok dôzický na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu
- » Realizácia objednávok v investičnom štandarde po konzultácii s obchodným oddelením. Investičným štandardom je svetlosť priechodu v zárubni s kŕidlom otvoreným pod uhlom 90° pre vnútorné dvere: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

### Doplňky za doplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustické výplň) – Standard invest 10
- » dekoratívne sklo MAT DRE, (týka sa kŕidla)
- » výplň dutinková drevotriesková doska
- » „100° kŕidlo
- » vetracie podrezanie
- » rekuperáčne skratenie – 15 mm
- » ventiláčna mriežka z plasty
- » hliníková ventiláčna mriežka
- » Kovové okienko je možné zakúpiť samostatne v čiernej alebo oceľovej farbe

## **VERANO** s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke



VERANO 0



VERANO 1



VERANO 2



VERANO 3



VERANO 4



VERANO 5

**Sklá v štandard:** MAT DRE, decormat hnédé, decormat grafitové a priečladné sklo

### Možnosť za príplatok

- » ventiláčne manžety: plastové
- » kŕidla „90“ a „100“
- » ventiláčna mriežka
- » rekuperáčne skratenie – 15 mm
- » dvojkridlové dvere

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken

POZOR: kŕidlo s poldrážkou - rovná hrana

### Kŕidlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou


**ENA** s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



ENA 0



ENA 1



ENA 2



ENA 3



ENA 4



ENA 5

**Sklo v štandarde:** MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priečladné sklo

**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » ventiláčna mriežka
- » rekuperáčne skrátenie – 15 mm
- » dvojkridlové dvere

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom


**TRIESTA** s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

**Sklo v štandarde:** MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priečladné sklo  
**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » ventiláčna mriežka
- » rekuperáčne skrátenie – 15 mm
- » dvojkridlové dvere

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom


**NESTOR** s poldrážkou

■ biely mat, biela borovica, pieskový dub, antracitový brest, tmavý wenge, dub vintage, sibírsky brest, karamelový orech, svetlo šedý mat, tmavo modrý mat, čierny matný 2, kašmírový mat, teplý šedý mat, šalvičový dub



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 7



NESTOR 8

**Sklo v štandarde:** MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priečladné sklo

**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » ventiláčna mriežka
- » rekuperáčne skrátenie – 15 mm
- » dvojkridlové dvere

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom

**KLÚČKA SO ŠTÍTKOM**

Akcia sa vzťahuje na falcové a bezfalcové otváraté krídla kolekcie NESTOR s dyhou DRE-Cell a 3D foliou. Model kľúčky a farba povrchovej úpravy na výber: kľúčky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítok na bežný kľúč alebo patentovanú vložku či kúpeľňový zámok. Akcia trvá do vypredania zásob.



NESTOR 9



NESTOR 10



NESTOR 11

## SOLTE s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierny mat 2, bledosivý mat ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



SOLTE 1

SOLTE 2

SOLTE 3

### SOLTE

Sklá v štandarde: MAT DRE, decormat hnedá, decormat grafitové a priehľadné sklo

#### Možnosť za príplatok

- » Ventilačné kružky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperáčne skrátenie - 15 mm
- » dvojkridle dvere

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

#### Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priehľadné sklo

#### Možnosť za príplatok

- » Ventilačné kružky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperáčne skrátenie - 15 mm
- » dvojkridle dvere

#### Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

## VERSO polodrážkou

■ biela matná, biela borovica



VERSO 0

VERSO 1

VERSO 2

VERSO 3

VERSO 4

V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priehľadné sklo

#### Možnosť za príplatok

- » Ventilačné kružky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperáčne skrátenie - 15 mm
- » dvojkridle dvere

#### Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

## FOSCA s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand

FOSCA 0  
(5 skiel)FOSCA 1  
(3 skla, 2 výplne HDF)FOSCA 2  
(1 sklo, 4 výplne HDF)FOSCA 3  
(5 výplní HDF)FOSCA 4  
(3 skla, 2 výplne HDF)FOSCA 5  
(1 sklo, 4 výplne HDF)FOSCA 6  
(5 výplní HDF)

FOSCA 1-3  
(výplň HDF s hr. 4 mm polepená strieborným laminátom)

#### FOSCA

Sklá v štandarde: MAT DRE, decormat hnedá, decormat grafitové a priehľadné sklo

#### Možnosť za príplatok

- » Ventilačné kružky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí

» rekuperáčne skrátenie - 15 mm

» dvojkridle dvere

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

#### Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » zámok dôziký na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu



## AURI s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela mat, biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub textúrovaný, zlatý dub textúrovaný, antracitový brest, tmavý wenge, dub vintage, karamelový orech, marrone gaštanová štruktúra, evokujúci dub, matná čierna 2
- svetlo šedá matná, matná tmavá olivová, matná tmavo modrá, matná kašmír, matná teplá šedá, šalviový dub
- brest, americký orech, eben\*\*, polsky dub 3D, dub grand



AURI 0



AURI 1



AURI 2



AURI 3



AURI 4



AURI 5

AURI 6  
1 sklo, 4 vložky  
vo farbe krídlaAURI 7  
vložky vo farbe krídlaAURI 8  
2 okná, 3 vložky  
vo farbe krídla

**Sklá v štardarde:** MAT DRE, a transparentné sklo decormat hnedá, decormat grafit  
**Možnosť za príplatok**  
 » Ventilačné krúžky plastové  
 » krídla „90°“ a „100°“  
 » ventilačná mriežka  
 » rekuperačné skrátenie – 15 mm  
 » dvojkridlové dvere  
 \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob  
**Krídlo s poldrážkou (falcové)**  
 » Ostrá hrana  
 » 3 strieborné závesy  
 » prídavný zámok s klúcom, WC zamykanie,  
 » patentovú vložku alebo úsporný zámok

### Otváraté bezfalcové krídlo

- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa prípocítava k cene zárubne)  
 Pozor: falcové krídlo – rovná hrana



## ELSA s poldrážkou

- matná biela, borovica biela, dub pieskový, brest antracit, wenge tmavé, dub vintage  
 ■ dub polský 3D



ELSA A0



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA B5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA 0



ELSA BO



výplň ELSA B



výplň ELSA A

### KLÚČKA SO ŠÍTKOM

Akcia sa vzťahuje na falcové a bezfalcové otváraté krídla kolekcie ELSA s dýhou DRE-Cell a 3D fóliou. Model kľúčky a farba povrchovej úpravy na výber: kľúčky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítko na bežný kľúč alebo patentovanú vložku či kúpelňový zámok. Akcia trvá do vypredania zásob.

## PREMIUM s poldrážkou a bez poldrážky

biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná  
brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



PREMIUM 0  
PREMIUM 4\*\*  
PREMIUM 8\*\*



PREMIUM 1  
PREMIUM 5\*  
PREMIUM 9\*\*



PREMIUM 2  
PREMIUM 6\*  
PREMIUM 10\*\*



PREMIUM 3  
PREMIUM 7\*  
PREMIUM 11\*\*



PREMIUM 12  
2 sklá, 6 vložiek  
vo farbe krídla



PREMIUM 13  
2 sklá, 6 vložiek  
laminované strieborným  
laminátom



PREMIUM,  
PREMIUM 1-3  
(skla hr. 4 mm)



\*PREMIUM 4-7, 12  
(vložky HDF hrúbka 4 mm  
vo farbe krídla)



\*\*PREMIUM 8-11, 13  
(vložky HDF hrúbka 4 mm  
laminované strieborným  
laminátom)

V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priečladné sklo

### Možnosť za príplatok

- » ventiláčne manžety plastové
- » krídla „90“ a „100“
- » ventiláčna mriežka
- » rekuperačné skrátenie - 15 mm
- » dvojkridle dvere

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana  
**Krídlo falcové**

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom
- Otváraté bezfalcové krídlo**
- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou

vybavenia zárubne)

- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

## PIANO s poldrážkou

biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná



PIANO 0



PIANO 1



PIANO 2



PIANO 3



PIANO 4



PIANO 5



PIANO 6

## PIANO s poldrážkou

brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



PIANO 9



PIANO 10



PIANO 11



PIANO 12

V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priečladné sklo

### Možnosť za príplatok

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90“ a „100“
- » ventiláčna mriežka
- » rekuperačné skrátenie - 15 mm
- » dvojkridle dvere

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

### Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom



**SCALA** s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



SCALA A0



SCALA A1



SCALA A2



SCALA A3



SCALA A4



SCALA B5



SCALA B6



SCALA B7

SCALA 0

V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priehladné sklo

**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skratenie – 15 mm
- » dvojkridle dvere
- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčou

výplň rovná  
SCALA A



výplň vypuklá  
SCALA B


**KLÚČKA SO ŠTÍKOM**

Akcia sa vzťahuje na falcové a bezfalcové otváracé krídla kolekcie SCALA s dýhou DRE-Cell a 3D fóliou. Model kľúčky a farba povrchovej úpravy na výber: kľúčky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítok na bežný kľúč alebo patentovanú vložku či kúpelňový zámok. Akcia trvá do vypredania zásob.



**REVA** s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná  
 ■ svetlo šedá matná, matná tmavá olivová, matná tmavo modrá, matná kašmír, matná teplá šedá, šalviový dub  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



REVA 1



REVA 2



REVA 3



REVA 4



REVA 5



REVA 6



REVA 7

Sklá v štandarde: MAT DRE, decormat hnedá, decormat grafitové a priehladné sklo

**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skratenie – 15 mm
- » dvojkridle dvere
- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » zámok dôzicky na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

## ESTRA s poldrážkou a bez poldrážky a s obráteným rabatom

■ biela matná, svetlo šedá matná, čierna matná 2, tmavo olivová matná, tmavo modrá matná, kašmírová matná, teplá šedá matná, šalviový dub  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



### Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôzický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

### Otváratív bezfalcové krídlo

- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » Magnetický zámok (interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik, len kľúčka)

### KRÍDLO so spätným falcom (iba matné fólie)

### jednokrídlové aktívne otáčavé krídlo

- » Ostrá hrana
- » objímky pre 2 zadlabávacie pánty Estetic 1821 (pánty sú súčasťou príslušenstva zárubne)
- » Magnetický zámok (interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik, len kľúčka)

### Možnosť za príplatok

- » Ventilačné kružky plastové
  - » krídla „90° a „100“
  - » ventiláčná mriežka
  - » rekuperáčné skrátenie – 15 mm
  - » dvojkridlové dvere
- cena krídla x2

## VETRO D s poldrážkou a bez poldrážky (len v dekore BIELA MAT)

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná, dub toffi\*\*, \*\*\*  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



Sklo z kolekcie VETRO D majú líc a rub (dôležité pri umiestneniu vedľa seba dverí, ktoré sa otvárajú opačne).

**Pozor:** chýba možnosť vykonať vetracie podrezanie.  
 Kolekcia Vetro D – možnosť vykonať krídla bez poldrážky do posuvného systému.

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken

**Pozor:** poldrážkové krídlo hrana R5.

jednokrídle dvere „70“ - „100“

**Pozor:** V dekore Biela Mat sú krídla dostupné aj vo verzii bezfalcovej-otváracej.


**VETRO A a B s poldrážkou a bez poldrážky (iba matná biela)**

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná, dub toffi\*\*\* \*\*\*  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken




vetracie podrezanie dverí (B)




VETRO B - nesplňujú požiadavky na vetranie

vetracie podrezanie u dverí

Vetro A



vetracie podrezanie u dverí  
Vetro B



VETRO A - „80° – „100° splňujú požiadavky na vetranie


**VETRO A a B s poldrážkou a bez poldrážky (iba matná biela)**

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná, dub toffi\*\*\* \*\*\*  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: vzor 1-5 a vzor 10-11.

Skla z kolekcie VETRO majú svoj rub a líce

(dôležité pri umiestnení vedľa seba dverí, ktoré sa otvárajú na opačné strany).

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken

**POZOR:** poldrážkové krídlo hrana R5.  
jednokrídle dvere „70° – „100°

**Pozor:** V dekore Biela Mat sú kŕidla dostupné aj vo verzii bezfalcovej-  
otváravej.

vetracie podrezanie dverí (A)



## R JAM Torino falcové

■ biela, dub craft bielený



TORINO 1  
(4 ploché panely vo farbe krídla)



TORINO 2  
(2 ploché panely vo farbe krídla  
2 sklá alebo panely lakované na čierne)



TORINO 3  
(4 sklá alebo panely lakované na čierne)



TORINO 4  
(1 plochý panel vo farbe krídla  
3 sklá alebo panely lakované na čierne)

### V ŠTANDARDÉ

- » » rámy z dosiek na báze dreva
- » » sklo MAT DRE hr. 4 mm
- » » lakovaný leský
- » » plochý panel vo farbe krídla

### MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- » » ventilačné objímky T2

### OTVÁRAVÉ FALCOVÉ KRÍDLO

- » » rovná hrana
- » » 3 skrutkovacie pánty striebornej farby
- » » zámok s bežným kľúčom, kúpelňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok
- » » hrana vo farbe krídla
- » » pre krídla v dekoroch biela a dub craft bielený sú dostupné
- » » zárubne potiahnuté fóliou Finish v dekore krídel v cenovej skupine R-FINISH
- Možnosti s príplatkom
- » » krídla „90° a „100°
- » » ventiláčny podrez
- » » dvojkridlové dvere cena krídla × 2

## R FINISH Lumio falcové

■ alpská biela, dub craft bielený, dub riviera, dub rustikal



LUMIO 1



LUMIO 2



LUMIO 3



LUMIO 4



LUMIO 5



LUMIO 6



LUMIO 7  
1 sklo, 4 vložky vo farbe krídla



LUMIO 8  
vložky vo farbe krídla

### V ŠTANDARDÉ

- » » rámy z dosiek na báze dreva
- » » sklo MAT DRE hr. 4 mm
- » » ploché vložky (LUMIO 7 – 9)

### MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- » » sklá DECORMAT HNEDÁ, DECORMAT GRAFIT a sklo

sklo číre

» » otvory pre ventilačné objímky

» » plochý panel HDF 4 mm čierne lak lesk v modeloch

LUMIO 1, 7, 9 – miesto skla

Krídlo s polodrážkou (falcové)

» » rovná hrana

» » 3 skrutkovacie pánty striebornej farby

- » » zástrčkový zámok s bežným kľúčom, kúpelňový zámok,
- » » patentnú vložku alebo ekonomický zámok

### VARIANTA ZA PRÍPLATOK

- » » Ventilačné krúžky plastové

» krídla „90° a „100°

» ventiláčny podrez

» rekuperačné skratenie – 15 mm

» čierne sklo VSG 22.1 kompozitné, bezpečnostné

» dvojkridlové dvere cena krídla × 2

POZOR: Pre falcované krídla LUMIO je nutné používať zárubne s 3 pántmi.



LUMIO 9  
2 sklá, 3 vložky vo farbe krídla

## R FINISH Vico falcové

■ alpská biela, dub craft bielený, dub riviera, dub rustikal



VICO 1



VICO 2



VICO 3



VICO 4



VICO 5  
1 sklo, 5 vložiek vo farbe krídla



VICO 6  
vložky vo farbe krídla



VICO 7  
2 sklá, 4 vložky vo farbe krídla

### V ŠTANDARDÉ

- » » rámy z dosiek na báze dreva

» » sklo MAT DRE hr. 4 mm

» » ploché vložky (VICO 5 – 7)

### MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- » » sklá DECORMAT HNEDÁ, DECORMAT GRAFIT a transparentné sklo

» » otvory na ventilačné objímky

» » plochý panel HDF 4 mm čierne lak lesk v modeloch VICO 1, 5, 7

Krídlo s polodrážkou (falcové)

» » rovná hrana

» 3 skrutkovacie pánty striebornej farby

» zástrčkový zámok s bežným kľúčom, kúpelňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický

zámk

POZOR: Pre falcované krídla VICO je nutné používať zárubnu s 3 pántmi.

Možnosti s príplatkom

- » » plastové ventilačné objímky 1 ks

» krídla „90° a „100°

» ventiláčny podrez

» rekuperačné skratenie – 15 mm

» čierne sklo VSG 22.1 kompozitné, bezpečnostné

» dvojkridlové dvere cena krídla × 2



## NESTOR s poldrážkou

■ krídlo lakované UV akrylovým lakovom: biela, ecru, latte, popolavá



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 10



NESTOR 11

**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačné krúžky plastové
- » Krídlo „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » dvojkridlové dvere
- Krídlo s poldrážkou (falcové)**
- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.



NESTOR 12



## BERGE s poldrážkou

■ krídlo lakované UV akrylovým lakovom: biela, ecru, latte, popolavá



BERGE 1



BERGE 2



BERGE 3



BERGE 4



BERGE 5



BERGE 6



BERGE 7

**Možnosť za príplatok**


- » Ventilačné krúžky plastové
- » Krídlo „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » dvojkridlové dvere
- Krídlo s poldrážkou (falcové)**
- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.



## VETRO E s poldrážkou a bez poldrážky

■ krídlo malované akrylovým UV lakovom, vrstvené sklo DECORMAT 8 mm tvrdene čierne vrstvené sklo  
biela, ecru, latte, popolavá

VETRO E  
biele, čierne skloVETRO E  
ecru, čierne skloVETRO E  
latte, DECORMAT skloVETRO E  
šedá, DECORMAT  
sklo**Krídlo falcové**

- » rovná hrana
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôzický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu
- Krídlo bezfalcové otváracie**
- » hrana bez poldrážky
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » Magnetický zámok (interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik, len kľúčka)

POZOR: bez možnosti skracovania krídel.

Bez možnosti vyrézania ventilačného výrezu.

VETRO E - spĺňa vetracie požiadavky pre šírky "80" - "100" s ventilačným podrezom.

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom,

ktorý vytvára jednoliaty podklad.

**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačný výrez
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)



## EVEN s poldrážkou a bez poldrážky

■ kŕidlo maľované akrylovým UV lakom  
biela, écrù, latté, popolavá



**Sklo v štandarde:** MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priečladné sklo

**Možnosť za príplatok**

- » Ventilačné kružky plastové
- » kŕidla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » dvojkridlové dvere

**POZOR:** Priliehavé kŕidlo – rovná hrana.

**Kŕidlo s poldrážkou (falcové)**

- » Ostrá hrana

- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový klúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkom

EVEN 5  
2 sklá, 4 vložky  
vo farbe kŕidla

EVEN 6  
vložky vo farbe  
kŕidla

**POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)  
Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových kŕidel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.

**Otváraté bezfalcové kŕidlo**

- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

## FARGO poldrážkové, bezpoldrážkové a s obrátenou poldrážkou

■ kŕidlo maľované akrylovým UV lakom  
biela, écrù, latté, popolavá



FARGO 10

FARGO 20

FARGO 30

FARGO 40

FARGO 50

FARGO 60

**Sklo v štandarde:** kora biała, chinchilla i żaluzja

**Možnosť za príplatok**

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Fargo 10 – 60
- » výplň:
- » drevotriesková doska s otvormi
- » kŕidla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperáčné skratenie – 15 mm
- » ventilačná mriežka z plastu
- » hliníková ventilačná mriežka
- » dvojkridlové dvere
- » kŕidla s obrátenou poldrážkou

**POZOR:** priliehavé kŕidlo – rovná hrana.

**Kŕidlo falcové**

- » rovná hrana
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôždiky na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

**Kŕidlo bezfalcové**

- » hrana bez poldrážky
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

**POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)


**Kŕidlo s obráteným falcom**

- » aktívne otváraté jednokridlové kŕidlo
- » rovná hrana
- » zdierky pre 2 zadlabávacie pánty Estetic 1821 (pánty sú príslušenstvom zárubne)
- » magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpelňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových kŕidel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.


**BINITO** poldrážkové, bezpoldrážkové a s obrátenou poldrážkou

■ kŕidlo maľované akrylovým UV lakom  
biela, écrù, latté, popolavá



**Sklo v štandarde:** kora biała, chinchila i żaluzja

**Možnosť za príplatok**

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Binito 10 – 90
- » dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÉ, DECORMAT GRAFITOVÉOVÉ
- » výplň:
  - » drevotriesková doska s otvormi
  - » kŕidla „90“ a „100“
  - » vetracie podrezanie
  - » rekuperačné skrátenie – 15 mm
  - » ventilácia mriežka z plastu
  - » hliníková ventiláčná mriežka
  - » dvojkŕidlové dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- » kŕidla s obrátenou poldrážkou

**Krídlo falcové**  
 » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,  
 » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej  
 » zámok dôzický na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len klučka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**  
 » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou

hranou  
 » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)  
 » magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka  
 POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

**Krídlo s obráteným falcom**  
 » aktívne otváraté jednokŕidlové kŕidlo  
 » rovná hrana  
 » zdierky pre 2 zadlabávacie pánty Estetic 1821 (pánty sú príslušenstvom zárubne)  
 » magnetický zámok s bežným klúčom, kúpeľňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových kŕidel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliatý podklad.


**UNI** poldrážkové, bezpoldrážkové a s obrátenou poldrážkou

■ kŕidlo maľované akrylovým UV lakom  
biela, écrù, latté, popolavá



Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových kŕidel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliatý podklad.

**Sklo v štandarde:** kora biała, chinchila i żaluzja

**Možnosť za príplatok**

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Uni 10
- » dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÉ, DECORMAT GRAFITOVÉOVÉ
- » (pre kŕidlo BULAJ )
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » kŕidla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » ventilácia mriežka z plastu
- » hliníková ventiláčná mriežka
- » dvojkŕidlové dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- » kŕidla s obrátenou poldrážkou

Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo ocelovej farbe.

**Krídlo falcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôzický na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len klučka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

**Krídlo s obráteným falcom**

- » aktívne otváraté jednokŕidlové kŕidlo
- » rovná hrana
- » zdierky pre 2 zadlabávacie pánty Estetic 1821 (pánty sú príslušenstvom zárubne)
- » magnetický zámok s bežným klúčom, kúpeľňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok



## NOVA s poldrážkou a bez poldrážky a s obráteným rabatom

■ starožitná med, oxid betónu, biela matná, svetlosivá matná, matná olivová, tmavomodrá matná, kašmírová matná, teplá šedá matná, šalviový dub  
■ dub halifax sivý, dub halifax prírodný, dub halifax tabac  
■ brest biely, brest prírodný, brest tmavý  
■ henny ST



NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40



NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70



NOVA 80

**Sklo v štandarde:** MAT DRE 4 mm  
**Možnosť za príplatok**

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Nova 10 ■■■
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » Kŕidlo bez poldrážky otvárané
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skratenie – 15 mm
- » ventiláčna mriežka z plasty
- » hliníková ventiláčna mriežka
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo ocelovej farbe.  
**POZOR:** prilehavé kŕidlo – rovná hrana.

**Kŕidlo bezfalcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 2 pánty na priskrutkovanie striebornej farby
- » závorový zámok so štandardným kľúčom, kúpelňový zámok, cylindrický zámok alebo úsporný zámok v striebornej alebo čiernej farbe

**Kŕidlo s obráteným falcom**

- » aktívne otváraté jednokrídlové kŕidlo
- » rovná hrana
- » zdierky pre 2 zadlabávacie pánty Estetic 1821 (pánty sú príslušenstvom zárubne)
- » magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpelňový zámok, patentná vložka alebo ekonomický zámok

Plati pre dekory: (biela matná, svetlosivá matná, tmavá olivová matná, tmavomodrá matná, kašmírová matná, teplá šedá matná, šalviový dub)

**Kŕidlo bezfalcové**

- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

\*platí pre vybrané dýhy

### Intarzie



Brúsená oceľ



Brúsené zlato



Matt camo



## CLARO bezfalcové

■ biela, čierna



M1-CLARO



M2-CLARO



M3-CLARO



M4-CLARO

**Sklo v štandarde:** MAT DRE 4 mm

**Možnosť za príplatok**

- » „100“ kŕidlo
  - » vetracie podrezanie
  - » hliníková ventiláčna mriežka
- Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo ocelovej farbe.
- Kŕidlo bezfalcové otváracie**
- » hrana bez falcu čiernej alebo bielej farby,
  - » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pánta biela alebo čierna (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
  - » magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zamýkanie, patentná vložka alebo úsporný zámok čiernej alebo bielej farby
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

**LUX bezfalcové**

■ dub pavio, dub viking, dub vidieky, orech cannero, breza, wenge, uranus



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

**Sklo v štandarde:** MAT DRE 4 mm

**Možnosť za príplatok**

- » „100°” krídlo
- » vetracie podrezanie
- » hliníková ventilačná mriežka

Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo ocelovej farbe.

**Krídlo bezfalcové otváracie**

- » hrana bez falcu čiernej farby,
- » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pánt čierna (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)

» magnetický zámok na obyčajný klúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

**WOOD bezfalcové**

■ dub svetlý, dub klasický, dub tmavý



W1



W2



W3



W4


**Možnosti modelov na výber s možnosťou použitia grafických vzorov W1 - W4:**

M1 - plné krídlo, bez skla

M2 - okrúhle okno MDF vo fólii čierna matná

M3 - kovové okrúhle okno čiernej alebo ocelovej farby (matné alebo priehľadné okno)

M4 - rámček MDF vo fólii čierna matná



**V štandarde**

- » povrch krídla je pokrytý podkladovým materiálom, s potlačou vzoru a lakovaný
- » lak matný
- » rám z MDF dosky
- » výplň plášt medu
- » sklo MAT DRE hr. 4 mm

**Krídlo bezfalcové**

- » hrana bez falcu rovnakej farby ako krídlo
- » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80 farba pánt ocelová (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)

- » magnetický zámok na obyčajný klúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok ocelovej farby

**Možnosť za príplatok**

- » „100°” krídlo
- » výplň dutinková drevotrieska
- » ventilačný podrez

» POZNÁMKA: tretí pánt Estetic 80 do dverí bezfalcových (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

» hliníková ventilačná mriežka

**GRAFI bezfalcové**



G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17



G18



G19



G20



G21



G22




G23




G24



G25




M1



M2



M3



M4

#### V ŠTANDARDÉ LAKOVANÉHO KRÍDLA LESK

- » leskly lak
- » rám z MDF dosky
- » výplň dierovaná drevotrieska

#### V ŠTANDARDÉ LAKOVANÉHO KRÍDLA MAT

- » matný lak
- » rám z MDF dosky
- » výplň „medový plášť“

Sklo v štandarde: MAT DRE 4 mm

povrch krísla potiahnutý podkladovým materiálom, potlačený vzorom a lakovaný (farba podkladového náteru krísla - biela)

Možnosť za príplatok

» „100°“ krídio

» vetracie podrezanie

» hliníková ventilačná mriežka

Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo ocelovej farbe.

Krídlo bezfalcové otváracie

» hrana bez falcu čiernej alebo bielej farby,

- » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pántu biela alebo čierna (pány sú súčasťou vybavenia zárbubne)
- » magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zamýkanie, patentová vložka alebo úsporný zámok čiernej alebo bielej farby

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárbubne)

Možnosť výberu modelov s možnosťou použitia grafických vzorov G1-G25

M1 - plné krídlo, bez skla

M2 - okrúhle okno MDF vo fólii čierna matná

M3 - ocelové okrúhle okno čiernej alebo ocelovej farby (matné alebo priehľadné okno)

M4 - rámeček MDF vo fólii čierna matná

### Skalárne násobenie grafických vzorov G1 - G25 v šírke dverných krídel

Šírka krísla „60“



vzor G1



vzor G2



vzor G3




vzor G4



vzor G5



vzor G6



vzor G7




vzor G8



vzor G9

## Skalárne násobenie grafických vzorov G1 - G25 v šírke dverných krídel


Šírka krídla „60“




Šírka krídla „70“



## Šírka krídla „90“



## Šírka krídla „100“



   **GALERIA ALU** s poldrážkou a bez poldrážky

- █ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- █ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand
- █ biela, mliečna biela, tmavosivá, betón 2, dub gray, dub waleský, agát, orech celini, orech, dub medový, gaštan, orech pálený, popol, čierna ST



GALERIA ALU 10




GALERIA ALU 20



GALERIA ALU 30



GALERIA ALU 50



GALERIA ALU 60



GALERIA ALU 11



GALERIA ALU 12



GALERIA ALU 13



GALERIA ALU 21




GALERIA ALU 22



GALERIA ALU 23



GALERIA ALU 24



GALERIA ALU 25

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žálúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**

- » balíček Silent 37 DB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Galeria alu 10 – 60
- dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)
- » GALÉRIA ALU 11-13, 21-25
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperáčne skrátenie – 15 mm
- » dvojkridle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob
- \*\*\* dekór iba pri vodorovnom smere vlákien
- POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana
- CPL laminát iba na modeloch GALÉRIA ALU 10, 20, 30, 50, 60
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)

**Krídlo falcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôzický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WVC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

  **MODERN** s poldrážkou a bez poldrážky

- █ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- █ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žálúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT

HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

- » MODERN 20

- » MODERN 30

- » MODERN 40

- » MODERN 50

- » výplň: drevotriesková doska s otvormi

- » krídla „90“ a „100“

- » vetracie podrezanie dverí

- » rekuperáčne skrátenie – 15 mm

- » dvojkridle dvere

- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG

- 22.1

- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

- \*\*\* dekór iba pri vodorovnom smere vlákien

- POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,

- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej

- » zámok dôzický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou

- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)

- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WVC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)



## RIVIA s poldrážkou

■ biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



RIVIA 10



RIVIA 20



RIVIA 30



RIVIA 40



RIVIA 50



RIVIA 60



RIVIA 70\*\*



RIVIA 80



RIVIA 90




RIVIA 100



RIVIA 110



RIVIA 120\*\*



RIVIA 130

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila  
**Možnosť za príplatok**  
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

» RIVIA 20, 30

» RIVIA 40, 50

» výplň: drevotriesková doska s otvormi

» krídla „90“ a „100“

» vetracie podrezanie dverí

» dvojkridle dvere

» matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

\*\* V modeloch RIVIA 70 a 120 majú vložky v zvolenej farbe zvislé fládrovanie s výnimkou farby dub toffi. Pri ostatných modeloch majú vložky vodorovné fládrovanie.

**POZOR:** priliehavé krídlo – rovná hrana

**POZOR:** Dverné krídlo je vyrobené v matnej bielej alebo ST čiernej farbe s možnosťou výberu dekoru stredového pruhu. Okraj krídla vo farbe stredového pásu.

RIVIA 50 - BULAJ fóliovaný striebornou fóliou.

**Krídlo s poldrážkou (falcové)**

» Ostrá hrana

» 3 strieborné závesy

» Zadlabavaci zámok vo verzii interiérový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkou

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vlákien



## KANON falcované a bezfalcové

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



KANON 10



KANON 20



KANON 30



KANON 40

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

» KANON 20

» KANON 30

» KANON 40

» výplň: drevotriesková doska s otvormi

» krídla „90“ a „100“

» vetracie podrezanie dverí

» rekuperáre skrátenie - 15 mm

» dvojkridle dvere

» matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

**Krídlo falcové**

» rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,

» 3 šrobavane pánty vo farbe striebornej

» zámok dôzik na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**

» hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou

» otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)

» magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

  **FINEA a FINEA B s poldrážkou**

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



FINEA 10



FINEA 20



FINEA 30



FINEA 40



FINEA 50



FINEA 60

usljenie horizontálne panely  
FINEA B

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

» FINEA 20, FINEA B 20

» FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60

» krídla „90“ a „100“

» vetracie podrezanie dverí

» rekuperačné skrátenie - 15 mm

» matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

jednokridle dvere „60“ - „100“

**Krídlo falcové**

» rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,

» 3 šrobované pánty vo farbe striebornej

» zámok dôziký na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

  **ARTE s poldrážkou a bez poldrážky**

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke

■ brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



ARTE 10



ARTE 20



ARTE 30



ARTE 40



ARTE 50



ARTE 80



ARTE 90

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

» ARTE 10 - 30, 90

» ARTE 40, 50

» ARTE 80

» výplň: drevotriesková doska s otvormi

» krídla „90“ a „100“

» vetracie podrezanie

» rekuperačné skrátenie - 15 mm

» dvojkridlové dvere

» matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken

**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

» rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,

» 3 šrobované pánty vo farbe striebornej

» zámok dôziký na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**

» hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou

» otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)

» magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

**POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

CARLA s poldrážkou a bez poldrážky

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kóra, žalúzia alebo chinchila  
**Možnosť za príplatok**  
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)  
 » CARLA 20  
 » CARLA 30  
 » CARLA 40  
 » výplň: drevotriesková doska s otvormi  
 » krídla „90° a „100  
 » vetracie podrezanie dverí  
 » rekuperačné skratenie – 15 mm  
 » dvojkridle dvere  
 » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1  
 \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob  
 \*\*\* dekór iba pri vodorovnom smere vláken  
**POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôzický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len klučka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámkva na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

ARTE B s poldrážkou a bez poldrážky

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kóra, žalúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**  
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

- » ARTE B 10 - 30
- » ARTE B 40, 50
- » ARTE B 60
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90° a „100
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skratenie – 15 mm
- » dvojkridle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob
- \*\*\* dekór iba pri vodorovnom smere vláken

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

**Krídlo falcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôzický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len klučka bez otvoru na rozetu

**Krídlo bezfalcové**

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámkva na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

  **PLUS** s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



PLUS 10

PLUS 20

PLUS 30

PLUS 40

PLUS 50

PLUS 60

PLUS 70

PLUS 80

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

- » PLUS 20
- » PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- » PLUS 30
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperáčné skrátenie - 15 mm
- » dvojkridle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

POZOR: kriďo s poldrážkou - rovná hrana

**Kriďo falcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôžický na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len klúčka bez otvoru na rozetu

**Kriďo bezfalcové**

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
  - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
  - » magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa prípočítava k cene zárubne)

  **FANO** falcované a bezfalcové

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



FANO 10

FANO 20

FANO 20s

FANO 30

FANO 30s

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

**Možnosť za príplatok**

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

- » FANO 20, 20s
- » FANO 30, 30s
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperáčné skrátenie - 15 mm
- » dvojkridle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

**Kriďo falcové**

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dôžický na obyčajný klúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len klúčka bez otvoru na rozetu

**Kriďo bezfalcové**

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
  - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
  - » magnetická zámka na obyčajný klúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa prípočítava k cene zárubne)

## STANDARD s poldrážkou a bez poldrážky

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke  
 ■ brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 20s



STANDARD 30



STANDARD 30s



STANDARD 40



STANDARD 40s



STANDARD 50



STANDARD 50s



STANDARD 60



BULAJ MDF



BULAJ Ocelový  
(matné alebo  
prízračné sklo)

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

### Možnosť za príplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Standard 10
  - » dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ,
  - » DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)
  - » STANDARD 20, 60, BULAJ
  - » výplň: drevotriesková doska s otvormi
  - » krídla „90“ a „100“
  - » horná závorová zámka (iba STANDARD 10 s otvorovou drevotrieskou a rovnou zárubňou
  - » vetracie podrezanie
  - » rekuperačné skratenie – 15 mm
  - » dvojkridle dvere
  - » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo ocelovej farbe.

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

### POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

#### Krídlo falcové


- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou
  - » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
  - » zámok dôžický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu
  - Krídlo bezfalcové**
  - » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
  - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
  - » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)



DECO 10



DECO 20



DECO 30



DECO 40

Sklá v štandarde: biela kôra, žalúzia alebo činčila

### Možnosť za príplatok

dekoratívne sklá: MAT DRE, decormat hnédá, decormat grafit (týka sa krídla) DECO 10-30

- » výplň drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skratenie – 15 mm
- » dvojkridle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

POZOR: krídlo s poldrážkou – rovná hrana alebo hrana R2,5 s laminátnimi CPL

#### Krídlo falcové

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej

» zámok dôžický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľúčka bez otvoru na rozetu

#### Krídlo bezfalcové

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)

» magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vlákien



## ENTER/SOLID

- biela matná, strieborná, svetlá šedá matná
- zlatý dub drážka, bielený dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, pieskový dub, biela borovica, sibírsky brest, dub vintage, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, gaštan marrone štruktúra, dub evoke
- brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand
- biela, ušľachtilá biela, bledosivá, tmavosivá, agát, medový dub, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, popol, biela mliečna, čierna ST



### Možnosť s príplatkom ENTER/SOLID

- » priezor (ENTER/SOLID)
- » prah z nehrdzavejúcej ocele (ENTER/SOLID)

» bez druhej zámky (ENTER)

» opadávúce tesnenie

\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken

Použite: Dvere ENTER a SOLID ako vnútorné vchodové dvere v bytovej výstavbe aj vo verejných budovách.

\*V modeloch 19 a 20 je dyha lepená do pásov so striedavým smerom vláken.

**POZOR:**# rovná hrana

Ocelový prah (šír. 70 mm)




Horná závorová zámka (iba ENTER)



Lištová zámka viacbodová



Bezpečnostné pánty a závory





## ENTER Akustik

- █ biela matná, strieborná, svetlá šedá matná
- █ biela (štruktúra), biela matná, biela borovicá, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- █ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand
- █ biela, tmavosivá, agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, popol, biela mliečna, čierna ST



ENTER 0 Akustik

### TECHNICKÉ DVERE ENTER AKUSTIK SPŁŇAJÚ:

- » trieda mechanickej pevnosti: 3
- » trieda akustickej izolácie RW = 32 dB



### POUŽITIE

Interiérové vchodové dvere Enter Akustik sú určené na používanie vo verejných objektoch a obytných budovách ako interiérové a interiérové vchodové dvere v rozsahu vyplývajúcim z úžitkových vlastností dverí.

- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob
- \*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken



## Doskový nástavec

- █ biela matná, zlatý dub drážka, bielený dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, pieskový dub, biela borovicá, strieborná, sibírsky brest, dub vintage, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, gaštan marrone štruktúra, dub evoke
- █ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D
- █ biela, tmavosivá, agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, popol, biela mliečna, čierna ST



Rozšírenie 10

Rozšírenie 30

Rozšírenie 40

Rozšírenie 41

### Možnosť za príplatok

- » výplň: drevočrieska s otvormi
- » zárubňa pre dvere s rozšírením
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- Nadstavec 30 je prispôsobený modelom ARTE 10 – 30 a STANDARD 30. Nadstavec 40 je prispôsobený modelom ARTE 40, 50, 70, 90; STANDARD 40, KANON 30, kolekcia DECO. Nadstavec 41 je prispôsobený modelom MODERN 30, IDEA 30, PLUS 30.

- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

- \*\*\* dekor iba pri vodorovnom smere vláken



## Rámové Rozšírenie

- █ biela, biela matná, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, pieskový dub, biela borovicá, strieborná, sibírsky brest, dub vintage, karamelový orech, gaštan marrone štruktúra, čierna matná 2, bledosivá matná, dub evoke
- █ brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand



Rozšírenie  
PREMIUM  
(rovňa hrana)  
DRE-Cell  
folia 3D

Rozšírenie PIANO  
(rovňa hrana)  
DRE-Cell  
folia 3D

Rozšírenie AURI  
(rovňa hrana)  
DRE-Cell  
folia 3D

FOSCA  
(rovňa hrana)  
DRE-Cell  
folia 3D

Rozšírenie SCALA A  
(rovňa hrana)  
DRE-Cell  
folia 3D

Rozšírenie ELSA  
(rovňa hrana)  
DRE-Cell  
folia 3D

Svetlík  
REVA  
(hrana  
rovňa)  
DRE-Cell  
laminát 3D

Svetlík  
SOLTE  
(hrana  
rovňa)  
DRE-Cell  
laminát 3D

### Možnosť za príplatok

zárubňa do dverí s bočným svetlíkom

**POZOR:** Cena svetlíka sa rovná cene príslušného modelu krídla dverí.

Ponúkame svetlíky do všetkých modelov rámových krídel, ktoré sú predstavené v kolekciach.

- \*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob



## Sara Eco 2

- █ biela štruktúra, biely matný, textúrovaný zlatý dub, textúrovaný bielený dub, antracitový brest, tmavý wenge, pieskový dub, biela borovica, strieborná borovica, sibírsky brest, vintage dub, karamelový orech, karamelový dub\*\* \*\*\*, marrone gaštanová štruktúra, dub evoke, tmavá olivová matná, tmavomodrá matná, kašmírová matná, teplá šedá matná, šalviový dub
- █ brest, americký orech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand
- █ antická med', oxid betónu
- █ biela, ecru, latte, popolavá (krídlo lakované UV akrylovým lakom)
- █ základ

■ čierna ST

Bezfalcové – otváranie smerom von a obrátený falc – otváranie smerom dovnútra

Dvere Sara Eco 2 sú inovatívnym riešením, umožňujúcim kreatívne projektovanie interiéru s použitím neviditeľných dverí s možnosťou povrchovej úpravy krídla vo farbách stien.

Konštrukcia dverí Sara Eco 2 obsahuje:

Hliníková zárubňa, po inštalačii neviditeľná, zabudovaná do rámu alebo obložená sadrokartónom. Po murárskych úpravách je viditeľný iba tesársky spoj zárubne, ktorý je pripravený na vymaľovanie, napr. vo farbe stien.

Doskové bezfalcové krídlo dverí s dvoma variantmi povrchovej úpravy:

Široké plochy dverového krídla osétné základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. vo farbe stien). Okraje krídla olemované hranou umožňujúcou maľovanie. Maľovanie je možné vykonať svojpomocne alebo zvoliť maľované dekory.

Široké plochy krídla pokryté fóliami zo skupiny DRE-Cell, 3D alebo fóliou určenou na lakovanie v skupine lakovaných dekorov, okraje krídla pokryté lemom vo farbe fólie (okrem farieb starožitná med' a oxid betónu).

Možnosti za príplatok v GRUNT

vetracie podrezanie

dutinková drevotriesková doska v SK/CZ štandarde

rekuperačné skrátenie – 15 mm

V štandardnej výbave krídla

zárubňa z hliničnatého dreva

zdiereky pre 2, 3 zadlabávacie pánty

"Voštínová" výplň

biely alebo oceľový magnetický zámok na dôzický klúč, kúpelňový zámok, zámok s patentovou vložkou alebo ekonomický zámok

Možnosti za príplatok v DRE-Cell, 3D a lakovanie

vetracie podrezanie

ventilačná mriežka z plastu

hliníková ventilačná mriežka

opadajúce tesnenie

dutinková drevotriesková doska v SK/CZ štardarde

rekuperačné skrátenie – 15 mm

Cena zárubne zahŕňa aj 2, 3 zadlabávacie pánty.

Pozor: pri variante s dierovanou drevotrieskovou doskou v norme SK/CZ sú potrebné 3 pánty.



### Farby hliníkových zárubní



biela  
RAL 9003



čierna




hliník

## Zárubňa pre krídla Sara Eco 2

### BEZFALCOVÉ - OTVÁRANÉ SMEROM VON V SK/CZ ŠTANDARD DRE


Priečny prierez v prípade bezfalcových dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom von



Šírka dverí Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Vertikálny prierez v prípade bezfalcových dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom von



### FALCOVANÉ - OTVÁRANÉ SMEROM DOVNÚTRA V SK/CZ ŠTANDARD ZÁRUBŇA DRE


Priečny prierez v prípade falcovaných dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom dovnútra




Šírka dverí Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Vertikálny prierez v prípade falcovaných dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom dovnútra





#### BEZFALCOVÉ – OTVÁRANIE SMEROM VON A OBRÁTENÝ FALC – OTVÁRANIE SMEROM DOVNÚTRA

Dvere systému PROFI s hliníkovou zárubňou a dverovým krídłom s hrúbkou 50 mm sú inovatívnym riešením umožňujúcim kreatívne projektovanie interiéru s využitím neviditeľných dverí, ktoré navyše dávajú možnosť povrchovej úpravy krídla vo farbách stien.

#### KONŠTRUKCIA DVERÍ PROFI ZAHŘNA:

Hliníková zárubňa, po inštalácii neviditeľná, zabudovaná do rámu alebo obložená sadrokartónom. Po murárskych úpravách je viditeľný iba tesársky spoj zárubne, ktorý je pripravený na vymaľovanie, napr. vo farbe stien.

Bezfalcové dverové krídlo a obrátený falc v dvoch variantoch povrhovej úpravy:

- Široké plochy dverového krídla ošetrené základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. vo farbe stien). Okraje krídla olemoveané hranou umožňujúcou maľovanie. Náter je možné vykonať svojpomocne alebo zvoliť náterový dekor.
- Široké plochy krídla a hrany natreté bielym akrylovým UV lakom.

#### MOŽNOSTÍ S PRÍPLATKOM

- » vetracie podrezanie dverí
- » opadávajúce tesnenie
- balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Norma SK

Profil bezfalcovej zárubne



Profil obrátenej zárubne falce



Dekory krídel:



dekor




dekor  
lakovany


biely UV akrylový lak - RAL 9003

**BEZFALCOVÉ – OTVÁRANIE SMEROM VON**

Priečny prierez dverí 50 mm bezfalcové – otváranie smerom von



Zvislý prierez dverí 50 mm bezfalcové – otváranie smerom von




Rozmery šírky dverí Profi

	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100


2037 – požadovaná výška montážneho otvoru

**OBRÁTENÝ FALC – OTVÁRANIE SMEROM DOVNÚTRA**

Priečny prierez dverí 50 mm s obráteným falcom – otváranie smerom dovnútra



Zvislý profil dverí 50 mm s obráteným falcom – otváranie smerom dovnútra



Rozmery šírky dverí Profi

	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

2037 – požadovaná výška montážneho otvoru

**PUZDRO BEZ ZÁRUBNE B01**

Puzdro bez zárubne s možnosťou montáže a demontáže dverového krídla po montáži a opracovaní puzdra. Pri montáži systému sa kazeta osadí do konštrukcie profilov umožňujúcich stavbu sadrokartónovej steny (alebo inej konštrukcie) s hrúbkou:

- 100 mm pre puzdro bez zárubne B01 100 mm
- 125 mm pre puzdro bez zárubne B01 125 mm


Následne zaklopenie širokých plôch sadrokartónovými doskami s hrúbkou 12,5 mm (sadrokartónové dosky je potrebné kúpiť) povrchové dokončenie týchto plôch.

**ZOZNAM KOLEKCIÍ A MODELOV DVERÍ DOSTUPNÝCH V PUZDROVOM SYSTÉME BEZ ZÁRUBNE B01:**

ESTRA; VERANO; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN;

NOVA 10; RIVIA 10; RIVIA 60 – 130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10; UNI 10; FARGO 10 – 60; BINITO 10 – 90

Krídla majú na hornej hrane dodatočné frézovanie. Do puzdier bez zárubne B01 nie je možné použiť krídla so zámkkami a doskové krídla s presklením a plochými panelmi.



šírka	S	A	C	D	G
60	644	626	1360	1380	659
70	744	726	1460	1480	759
80	844	826	1560	1580	859
90	944	926	1660	1680	959
100	1044	1026	1760	1780	1059

\* variant puzdra B01 na stenu 125 mm

\*\* variant puzdra B01 na stenu 100 mm

\*\*\* prvky steny nie sú súčasťou výrobku

S - šírka dverového krídla  
 A - šírka vo svetlosti priechodу  
 C - celková šírka kazety  
 D - výška otvoru pre kazetu  
 G - hĺbka hotovej kazety

## Zárubňová kazeta PA posuvný systém

- biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi\*\*\*, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben\*\*, poľský dub 3D, dub grand
- biela, ecru, latte, popolavá (krídlo lakovanej UV akrylovým lakom)


### Zárubňová kazeta PA

Pri montáži systému sa kazeta osadí do konštrukcie profilov umožňujúcich stavbu sadrokartónovej steny (alebo inej konštrukcie) s hrúbkou:

100 mm v prípade zárubňovej kazety PA 100 mm

125 mm v prípade zárubňovej kazety PA 125 mm

Následne sa široké plochy obložia sadrokartónovými doskami s hrúbkou 12,5 mm (sadrokartónové dosky je potrebné zakúpiť samostatne), tieto povrchy treba povrchovo upraviť a následne namontovať tunelové puzdro kazety.



	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

\* rozmer sa vzťahuje na kazetu PA 100mm

\*\* rozmer sa vzťahuje na kazetu PA 125mm

\*\*\* prvky steny nie sú súčasťou výrobku

C - celková šírka kazety  
D - výška otvoru pre kazetu  
G - hĺbka hotovej kazety



**POZOR:** Ku kazetám PA 100 mm a 125 mm nepasujú krídla VETRO A, VETRO D ani VETRO B so šírkou „70“.

**Navýše, s kazetami PA 100 mm nie je možné použiť krídla so zámkom a doskové krídla s presklením alebo panelmi.**

SADA OBSAHUJE:

- » prvky kazety z hliníkových prvkov a príslušenstvo umožňujúce jej montáž
- » prvky umožňujúce dekoratívne zabudovanie výsledného ostenia – tzv. tunelové puzdro kazety s uhlovými profilmami so šírkou 80 mm

## P STANDARD CPL

■ biela, popolavá, biela mliečna

■ tmavosivý agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, čierna ST



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



BULAJ



BULAJ 10

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

**Možnosti s príplatkom:**

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Standard CPL 10
- » dekoratívne sklo decormat, decormat hnedý, decormat grafit (týka sa krídla)
- » STANDARD 20, BULAJ
- » STANDARD 60
- » výplň: drevočriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100“
- » krídla „110“ (iba STANDARD 10)
- » horná závorová zámka (iba STANDARD 10 s otvorou drevočrieskou a rovnou zárubňou
- » vetracie podrezanie
- » rekuperácie skrátenie – 15 mm
- » dvojkridle dvere
- » Je možné samostatne objednať len oceľové okienko v čiernej alebo oceľovej farbe.
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

**UPOZORNENIE:** Ak potrebujete informácie o cenách alebo si chcete objednať krídla z hrubých laminátov CPL, spojte sa so zákazníckym servisom (týka sa typu Štandard CPL a Štandard 10 s var.)

## S SZKLANE GALLA



GALLA 1  
sklo číre



GALLA 1  
decormat




GALLA 1  
decormat hnedý



GALLA 1  
decormat grafit



GALLA 2  
pieskovane sklo  
čire pásiky



GALLA 10  
sklo decormat  
lepané chemicky



GALLA 10  
sklo číre  
vzor sieťotlač



GALLA 11  
sklo decormat  
vzor sieťotlač



GALLA 11  
sklo číre  
vzor sieťotlač



GALLA 12  
sklo decormat  
vzor sieťotlač



GALLA 13  
sklo decormat  
vzor sieťotlač

### MOŽNOSŤ ZA PRÍPLATOK

- ventylačný výrez v otváracích dverach (v 80 a 90 spĺňa normy na vetranie)

Krídlo je vyrobené z kaleného skla o hrúbke 8 mm.



vzor 1 VETRO  
sklo číre



vzor 1 VETRO  
decormat



vzor 1 VETRO  
decormat hnedý



vzor 1 VETRO  
decormat grafit



Vzor VETRO E  
nepriehľadné čierne  
laminované sklo



Vzor VETRO E  
laminované sklo  
decormat



VSG čierna



vzor 2 VETRO



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO



vzor 5 VETRO



vzor 10 VETRO



vzor 11 VETRO



vzor 12 VETRO



vzor 13 VETRO



vzor 14 VETRO



vzor 15 VETRO



mat dre



mliečne laminované  
VSG 22.1,  
obojstranne hladké



decormat grafit



decormat hnedý



žalúzia



chinchila



kôra biela

## POZNÁMKY!

Dostupnosť zasklenia je uvedená na stránkach s dverovými krídlami. Sklo vo dverách našich zbierok má lícovú a rubovú stranu.



\*\* dekor je k dispozícii do vypredania zásob

\*\*\*Dekory iba s pozdĺžnou kresbou



Dekóry z kolekcie LUX






Dekóry z kolekcie CLARO, GRAFI



Dekóry z kolekcie WOOD





							
kľučka POLARIS - chróm vložky vo farbách DRE-Cell, 3D a CPL	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka ATRIA - saténový nikel	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka POLARIS - čierna matná vložky vo farbách DRE-Cell, 3D a CPL	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka ATRIA - čierna matná	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka WEGA - saténový nikel	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka ORION - saténový nikel	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka MEDA - chróm lesklý možnosť výberu z dekorov Dre - cell, 3D a CPL	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka TREND - nikel satén	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka QUBIK - čierna s antibakteriálnou vrstvou *	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňová rozeta*	kľučka LINEA - lesklý chróm	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka CUBE SLIM - brúsený chróm	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka LINEA - saténový nikel	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka CUBE SLIM - lesklá mosadz	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka QUANTA Fit - brúsená mosadz	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka TOTAL - brúsený nikel matný	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka BELLA SLIM - lesklá mosadz	obyčajný kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka IBIZA - matná čierna	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka ZORBA - lesklý/saténový chróm	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít
							
kľučka CUBE - leštený chróm	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít	kľučka QUBIK Fit - čierna	rozeta na kľúč	patentná vložka	kúpeľňový štít




kľučka EUROPA - nikel satén



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



kľučka FOKUS - saténový zamatový nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



kľučka UNO - nehrdzavejúca oceľ'



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



kľučka QUBIK - lakovaný nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít

kľučka ROMANA - chróm/lakovaný nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



kľučka LIBRA - saténový nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít

kľučka TIK-QR - antracitová



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



kľučka TOMA - čierna



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít


technická kľučka STAR TEC - 4. streda  
matná nehrdzavejúca oceľ cena za  
komplet  
(kľučka + patentná vložka)

patentná vložka

hrúbka krídel do 55 mm

štítok vonkajší

**POZOR:**  
Ľavá alebo pravá kľučka\*.  
Kľučka so štitom do krídel s dvoma  
zámkami (okrem kolekcie SOLID).



POZNÁMKA: PODLHOVASTÉ ROZETY NEPASUJÚ NA DVORE S MAGNETICKÝM ZÁMKOM

kľučka PEGAZ (rozteč 72 mm)  
čierna matná na patent

POZNÁMKA: PODLHOVASTÉ ROZETY NEPASUJÚ NA DVORE S MAGNETICKÝM ZÁMKOM

kľučka Metro (rozteč 72 mm)  
nerezová oceľ - vložkový zámokvrchná rozeta Metro  
nerezová oceľ - vložkový zámok

POZNÁMKA:  
PODLHOVASTÉ ROZETY  
NEPASUJÚ NA DVORE S  
MAGNETICKÝM ZÁMKOM

kľučka ZORBA z štitom  
podlhovastým - leštený chróm /

kľučka ZORBA s podlhovastou  
rozetou na kľúč - leštený/saténový  
chróm (rozstup 72 mm)

kľučka ZORBA so štitom  
pozdĺžny na FAB vložku - chróm  
lesklý/satyna (rozteč 72 mm)

kľučka ZORBA z štitom  
podlhovastou kúpeľňovou - leštený/  
saténový chróm (rozstup 72 mm)

**POZOR:**  
Kľučka so štitom do krídel SOLID  
s dvoma zámkami.



hlavný štít TOTAL - krátky inox plus



kľučka SHARK na dvore SOLID / ENTER



kľučka DIVA a rozeta  
na krídlo FORCA 10 a FORCA B 10  
striebornej farby F1  
kľučka rozeta



kľučka TOTAL vonkajšia s podlhovastou rozetou (rozstup 72 mm) inox plus -

#### KONŠTRUKCIA

Nastaviteľná zárubňa s reverzným falcom je vyrobená z kvalitnej dosky na báze dreva. Zo strany displeja je potiahnutý ekologickou, drevu podobnou dekoratívnu fóliou DRE Cell, CP black ST alebo lakovaný najkvalitnejším akrylovými UV lakmi. Aby bola zaistená vysoká kvalita lakovaných zárubní, sú pred lakovaním pokryté špeciálnym materálom, ktorý vytvára súrodný podklad. Jej konštrukcia je prispôsobená hrúbke krídla 40 mm a umožňuje použitie pre steny s hrúbkou od 90 do 290 mm. Spojenie pod uhlom 45°stupňov.

#### POUŽITIE

Zárubňa je určená pre dvere s obrátenou poldrážkou z kolekcie:  
Estra, Nova Cell, Uni, Binito, Fargo.

#### KOMPLET OBSAHUJE

Hlavný trámk (vodorovný a dva zvislé prvky), uholník T80 (vodorovný a dva zvislé), dverové tesnenie, súprava dvoch pántov Estetic 1821, západka magnetického zámku, súprava prvkov určených na zostavenie zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú zabalené v lepenkovom obale.

DRE-Cell dekor



CPL dekor




dekor lakovaný




biely UV akrylový lak - RAL 9003  
ecru - RAL 9001  
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R  
šedá - RAL 7035

Zvislý prierez ORO




záves Estetic 1821



Profil zárubne:



Pozdĺžny prierez ORO



D - požadovaná šírka otvoru v múre




	A	C	D	E	F	S
60	605	674	704	765	814	624
70	705	774	804	865	914	724
80	805	874	904	965	1014	824
90	905	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1074	1104	1165	1214	1024

Nástenný posuvný systém DRE je určený pre jednokridlové alebo dvojkridlové vnútorné dvere v posuvnom variante. Je ho možné použiť na dvere, ktoré sú v našom sortimente, v povrchových úpravách: DRE-Cell, 3D fólia a lakované dvere s výnimkou kolekcie: Enter, Solid, protipožiarne, presklené a výškovo variabilné dvere.


Komplet posuvného (nástenného) systému obsahuje:

- » trámk zarážky, kolajnicu vedenia (LEON SN 150,180, 200) s kovaním, distančnú lištu a maskujúci rám. V prípade systému montovaného na regulovanom tunelu sú v sade aj 2 prídavné distančné lišty. V prípade systému s použitím hákovej zámky je v trámku zarážky vyfrézované zahľbenie pre čap.
- » Kriko dverné bez poldrážky DRE s rozmermi:
- » Jednoduché dvere: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- » Dvojité dvere: „120“, „140“, „160“, „180“, „200“

### NS - Vodorovný prierez



### NT - Vodorovný prierez




Ponúkame:

NS – systém montovaný priamo na stenu

NT – systém montovaný s použitím nastaviteľného puzdra (tunelu)

### NT – priečny rez (uholník T80)



Výška krídla bez poldrážky - 1983 mm

### Jednoduchý posuvný systém

symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
AA	600	700	800	900	1000
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	666	766	866	966	1066
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044

### Dvojity posuvný systém

symbol	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

\*Nevyrobá sa v dvojitém systéme

S\*\* šírka jedného krídla

### PRÍSLUŠENSTVO

- Úchytka gulatá 1 ks
- Úchytka oválna 1 ks
- Hákový zámok s kľúčom, s dvomi gulatými alebo oválnymi úchytkami
- hákový WC zámok s dvomi gulatými alebo oválnymi úchytkami
- hákový zámok s patentovou vložkou, s dvomi gulatými úchytkami
- Sada držiakov na jeden list pozostáva z 2 ks.

### Jednoduchý posuvný systém

Rozmer	Maskujúci rám	Kolajnica vedenia
dvere [mm]	Mz	Mw
644, 744	1602	1570
844	1902	1870
944	2102	2070
1044	2160	2128
		Pa
		1500
		1800
		2000

Gulaté úchyt



Oválne úchyt



Zlatý

saténová zlatá

Chróm

saténová chrómová

čierna

háková zámka (zlatá, saténová zlatá, chrómová, saténová chrómová, čierna)



Háková zámka s gulatým úchytom



Háková zámka s oválnym úchytom



■ Cell, 3D  
■ maľované  
■ CPL

## KONŠTRUKCIA

Zárubňa je vyrobená z vysokokvalitnej MDF dosky. Hlavný panel zárubne spolu s uholníkmi tvorí tvar písmena C, čo umožňuje finálnu vstavbu zárubne hrúbky 60 – 300 mm. V závislosti od hrúbky steny sa zárubňa dodáva v 13 variantoch šírky panela, konfigurovaného s jedným zo štyroch variantov uholníkov (ktoré sa líšia tvaram), T63 a T80. Na pohľadovej strane je zárubňa po celej ploche potiahnutá dekoratívou fóliou DRE-Cell v dizajne dreva, 3D fóliou, maľovaná\*\*, navyše fóliou Finish v zárubni s laminátom CPL v zárubni s uholníkmi T63 a T80 alebo prírodnou dyhou v zárubni s uholníkom T80.


\*\*Na dosiahnutie vysokej kvality striekaných zárubní, tiež sú pred samotným nástrekom potiahnuté špeciálnou fóliou na dosiahnutie jednoliateho podkladu.

## POUŽITIE

Zárubňa nachádza uplatnenie pre vnútorné falcové dvere alebo presklené dvere inštalované do stien s hrúbkou 60 – 320 mm. V závislosti od hrúbky steny je nutné zvoliť vhodný variant zárubne Cmin, ktorý umožňuje obopnutie steny s hrúbkou Cmin – Cmax s reguláciou 20 mm.

## KOMPLET OBSAHUJE

Hlavný trám (vodorovný) a dva zvislé prvky vrátane maskovacích dielov), dverové tesnenie, súprava pántov, súprava prvkov na zostavenie zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené do kartónových obalov. Zárubne by mali byť vybavené 3 pántmi, s výnimkou zárubní pre sklenené dvere, ktoré majú 2 pánty.



## pre jednokrídle dvere

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	682	786	752
70	702	746	782	886	852
80	802	846	882	986	952
90	902	946	982	1086	1052
100	1002	1046	1082	1186	1152
110	1102	1146	1182	1286	1252

## pre dvojkrídle dvere

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

## KONŠTRUKCIA


Nastaviteľná bezfalcová zárubňa je vyrobená z vysokokvalitnej MDF dosky na báze dreva. Na pohľadovej strane je pokrytá dekoračnou fóliou DRE-Cell Decor s drevým vzorom, 3D fóliou, laminátom CPL alebo náterom\*\*. Jej konštrukcia je prispôsobená hrúbke krídla 40 mm a umožňuje použitie pre steny s hrúbkou od 75 do 320 mm a má reguláciu +20 mm.

Vo farbe biela mat je možné spojenie zárubne pod uhlom 90°.

\*\*na dosiahnutie vysokej kvality striekaných zárubní, tieto sú pred samotným nástrekom potiahnuté špeciálnou fóliou na dosiahnutie jednoliateho podkladu.



Prierez prekladu ORB maľovaná , spojenie 0°




## POUŽITIE

Regulovaná zárubňa bezfalcová je vhodná pre použitie do všetkých kolekcií DRE vo verzii bezfalcovej otváratej.

## KOMPLET OBSAHUJE

HLavný trám (vodorovný prvak a dva zvislé) spolu s krycím obložkami širokými 80mm s mierne zrazenou hranou (R2), dverové tesnenie, sadu pántov, komplet prvkov určených k montáži, včetne pripojeného návodu. Zárubne sú balené v kartónovom obale.





Zárubňa ORB\_075 ma iný prierez, pre hrúbku múru 75-89 mm bude potrebné skrátenie pierka krycej obložky priamo pri montáži.

Zárubňa je z expozičnej strany úplne laminovaná jedným z dostupných laminátov

- DRE Cell Decor,
- laminát 3D,
- laminát CPL (hrúbka 0,15 – 0,2 mm),
- maľovaná (pred maľovaním laminované podkladovým materiálom).


Z hľadiska spôsobu spájania stojok zárubne s prekladom sú dostupné nasledujúce zárubne: spájané pod uhlom 45°, spájané pod uhlom 90° (iba vo farbách: matná biela, biely UV lak, biela borovica, pieskový dub alebo poľský 3D dub).

Novinka: pripojenie 0° – iba lakované zárubne pre jednokrídlové dvere. Uholníky nadprážia (predné a zadné) sú k dispozícii v troch šírkach 80, 180 alebo 900 mm (v stĺpcoch štandardné uholníky T80)




$$\text{cena sady} = \text{cena dvoch zvislých nosníkov} + \text{cena horizontálneho nosníka s uholovými panelmi}$$


Zvislý prierez ORB



Zvislý prierez ORB  
Maľovaná, spojenie 0°



Pozdĺžny prierez ORB



pre jednokrídle dvere

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

pre jednokrídlové dvere

	A	C	D	E
120	1234	1278	1338	1418
130	1334	1378	1438	1518
140	1434	1478	1538	1618
150	1534	1578	1638	1718
160	1634	1678	1738	1818
170	1734	1778	1838	1918
180	1834	1878	1938	2018

\*\*Maľované zárubne 0° iba pre jednokrídlové dvere

## NASTAVITEĽNÝ TUNEL


Nastaviteľný tunel je dekoratívna vstavba priechodu v stene. Je ho možné použiť ako samostatné riešenie alebo ako neoddeliteľnú súčasť nástenného posuvného systému NT\*\*. Nastaviteľný tunel je vzhľadovo podobný produkt ako nastaviteľná zárubňa s niekoľkými rozdielmi:

- » bez možnosti namontovať pánty
- » bez plechu na západku
- » bez drážky na tesnenie
- » rozdiel vo výške a vzdialenosť predných a zadných uholníkov (v tabuľkách hodnoty D a E)



Prierez nastaviteľného tunela




Prierez TUN s uhl. T80



Prierez TUN s uhl. T80



Prierez TUN s uhl. T63



pre jednokrídlové dvere

	A	C	D	E	F	E*	F*
60	602	646	666	752	736	786	770
70	702	746	766	852	836	886	870
80	802	846	866	952	936	986	970
90	902	946	966	1052	1036	1086	1070
100	1002	1046	1066	1152	1136	1186	1170

D


- požadovaná šírka otvoru v stene  
\* platí pre Nastaviteľný tunel s uhl. T80

pre dvojkridlové dvere

	A	C	D	E	F	E*	F*
120	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
140	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
160	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
180	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
200	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

## Konštrukcia

Rovná falcová a bezfalcová zárubňa je vyrobená z vysokokvalitnej MDF dosky a je potiahnutá ekologickou dekoračnou fóliou DRE-Cell v dekore dreva, 3D fóliou, laminátom CPL 0,15 – 0,2 mm, fóliou Finish alebo natretá akrylovým UV lakom. Zárubňa má pevnú šírku 100 mm.



## Komplet obsahuje

Hlavný trám (vodorovný a dva zvislé prvky), dverové tesnenie, súprava pántov, súprava prvkov na zostavenie zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené do kartónových obalov.

Poldrážková zárubňa s 3 pántami a hákom hlavného zámku.

Poldrážková zárubňa ENTER s 3 pántami a dva háky (pre hlavný a horný zámok).




Poldrážková zárubňa SOLID s 3 pántami a 4 hákmi pre západku a čapy lišťového zámku.

Bezpoldrážková zárubňa s 2 pántami ESTETIC 80 s montážnymi plechmi a magnetickým zámkom.

Zárubne do sklenených dverí majú 2 pánty a špeciálny hák.  
Pre zárubňu jednoduchú a jednoduchú SOFT používame krycie lišty.






JEDNODUCHÉ ZÁRUBNE PRE POLDRÁŽKOVÉ ALEBO SKLENENÉ DVERE



	A	D
60	604	716
70	704	816
80	804	916
90	904	1016
100	1004	1116
110	1104	1216

## JEDNODUCHÁ ZÁRUBŇA PRE BEZPODRÁŽKOVÉ DVERE



pre bezpoldrážkové dvere jednokrídlové			
	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

pre dvojkrídlové bezpoldrážkové  
dyvere


	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940

D - požadovaná šírka otvoru  
v múre

## Maskujúce pásky

použitie: rovná zárubňa, rovná zárubňa SOFT, rovná bezfalcová zárubňa

**Komplet obsahuje** (na jednu stranu dverí):  
vodorovné a dve zvislé zosilnenia okraja, plastové závesy, hmoždinky a upínacie svorky. Maskovacie pásky sú zabalené do kartónu.



\* maskovacia lišta TOP nie je dostupná vo farbách laminátov Finish.

Spojenie lišty a zárubne

## Dekoračné lišty




### Dĺžka dekoračných líšť 2,62 mb

Dĺžka ozdobných líšť 2,62 metro (okrem LPP4W). Dekoratívne pásy vyžadujú pred inštaláciou rezanie.

cena za 1 ks

\* výlučne dekóry Cell a 3D



1. Lišta LPP4W – dĺžka 2,4 mb  
Na vľaku odolnej doske  
LPP2W, LPP3W iba dekóry Cell a 3D

## Štvrtvalčeky

Štvrtvalec slúži na zamaskovanie šikmého spojenia medzi stenou a zárubňou. Obchodnou jednotkou je umenie. Štvrtové kusy vyžadujú pred inštaláciou rezanie.



Štvrtvalček slúži na maskovanie uhlového spojenia steny a zárubne. Obchodnou jednotkou je kus.

Ceny štvrtvalčekov

## Vetracie násadky do doskových dverí

Jestvuje možnosť kúpiť sadu (5 ks.) ventilačných násadiek.  
DRE-Cell, fólia 3D, laminát CPL - biela, dub, hnedá, strieborná.




biely      šedá      krémová      dub      orech svetlý      calvados      hnedá      sivá      čierna

## Vetracie násadky do rámových dverí

V prípade rámových dverí používame plastové manžety (3 manžety pre dvere "60", 4 manžety pre dvere "70", 5 manžiet pre dvere "80" - "100").

## Umelohmotné násadky



## Mriežky a vetracie podrezanie

Dvere je možné vybaviť plastovou kúpeľňovou ventilačnou mriežkou, ktorá je k dispozícii v nasledujúcich farbách: biela, béžová, calvados, hnedá, strieborná, krémová, sivá, čierna a popolavá (okrem rámových dverí, posuvných, skladacích, protipožiarnej a SOLID, ENTER) alebo hliníková



ventilačná mriežka z plastu




hliníková ventilačná mriežka



vetracie podrezanie

## Rozmery krídel a umiestnenie pántov



## Hrúbka krídel

Druh dverí	Hrúbka krídla
Scala, Nestor, Elsa	zvislé časti rámu 40 mm vodorovné prvky rámu 35 mm
Piano, Premium, Triesta**, Fosca, Ena**, Verano**, Auri,	zvislé rámy 40 mm vodorovné prvky rámu 35 mm vnútorné vodorovné prvky 22 mm
Ostatné modely	40 mm

## Šírka krídel

Symbol rozmeru dverí	S	SW	SB
„100“	1044	1018	1024
„90“	944	918	924
„80“	844	818	824
„70“	744	718	724
„60“	644	618	624

S – celková šírka krídla  
SW – šírka v mieste poldrážky (týka sa krídel s poldrážkou)  
SB – šírka krídla bez poldrážky

\*\* V kolekciach Trieste 1-2, Verano 1-2, Ena 1-2 sa jeden priečkový rám dverí skladá z dvoch 16 mm MDF rámov spojených dohromady, medzi ktoré je vložená sklenená tabuľa s hrúbkou 4 mm, vzťahuje sa na rámové dvere s veľkým presklením.

## KRYTKY NA PÁNTY

- (súprava 2 ks na 1 pánt)
- Plastové krytky prispôsobené pántom s priemerom 15 mm.



Hybridná oceľová zárubňa – je inovatívne riešenie v našej ponuke, spájajúce pevnosť kovovej konštrukcie s dodatočnou funkcionalitou, ktorá umožňuje celkové zabudovanie ostenia s použitím MDF prvkov zárubne s povrchovou úpravou CPL laminátom.


Hybridná zárubňa je kombináciou kovovej zárubne s pevnou šírkou, MDF panela dostupného v 11 šírkových variantoch a maskovacieho uholníka. Toto riešenie umožňuje zabudovať zárubne s hrúbkou 137 – 357 mm a reguláciu uholníkom až 20 mm.

## POUŽITIE:

Hybridná zárubňa je určená pre vchodové dvere Solid a Enter (má 4 zástrčky a jazyk viacbodového zámku Solid), ale úspešne ju je možné použiť aj pri vnútorných falcových dverách – s tým, že časť na báze dreva je dostupná iba v laminátoch CPL. Zárubňa je určená na inštaláciu na hotovej podlahe.



matná hnedá + dub medový CPL\*



\* príklady farebných kompozícií hybridnej oceľovej zárubne s panelom

## rozmery šírky zárubne

šírka	A	B	C	D	E	F
80	800	827	890	910	930	993
90	900	927	990	1010	1030	1093
100	1000	1027	1090	1110	1130	1193




matná čierna

čierna pololeská



matná biela

matná svetlosivá




matná tmavosivá




matná hnedá



pololeská biela



svetlosivá pololeská



tmavosivá pololeská



pololeská béžová

**KONŠTRUKCIA**

Ocelové zárubne sú vyrobené z nízkouhlíkového ocelového plechu s hrúbkou 1,5 mm.

Zárubňa sa skladá z dvoch stĺpkov: zámkového a pántového (v zárubni pre dvojkridlové dvere sú oba stĺpky pántové) a nadprázie, ktoré sú trvalo spojené zváraním. Pántové stĺpky sú vybavené zdierkami pre pánty, zatiaľ čo zámkové stĺpky majú výrez pre jazyk a západku vyhradeného dverového krídla (suprava obsahuje tesnenie krídla). Vonkajšie a vnútorné strany zárubne sú chránené organickým lakom.

Vybavenie zárubne závisí od zvoleného variantu – typu dverí, s ktorými sa bude zárubňa používať.

**POUŽITIE / TYPY PEVNÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ**

OSS_STAND	OSS pre poldrážkové interiérové dvere
OSS_ENTER	OSS pre dvere Enter
OSS_SOLID	OSS pre dvere Solid

Všetky zárubne sú určené na montáž na hotovej podlahe.

**FARBY**

Zárubne sú práškovo lakovane v dvoch stupňoch lesku: mat/jemná štruktúra alebo pololesk/hladká, k dispozícii vo farbách: biela, bledosivá, tmavosivá, hnedá, běžová (běžová iba pololesk).



RAL 9005

RAL 9005

matná biela

matná svetlosivá

RAL 9003

RAL 7047

RAL 7024

RAL 8017

RAL 9003

svetlosivá pololesklá

RAL 7047

tmavosivá pololesklá

RAL 7024


pololesklá hneda

RAL 8017



pololesklá běžová \*\*\*

RAL 1001

Farby v dvoch úrovních lesku (matná/drobná štruktúra, pololeská/hladká).  
\*\*\* běžová je dostupná iba v pololeské verzii



Profil zárubne:



OSS\_ENTER, OSS\_SOLID

	A	C	SO	F
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097

SO - šírka montážného otvoru

OSS\_STAND pre jednokridlové dvere

	A	C	SO	F
„60“	600	670	687	697
„70“	700	770	787	797
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097
“110“	1100	1170	1187	1197

OSS\_STAND pre dvojkridlové dvere

	A	C	SO	F
„100D“	1032	1102	1119	1129
„110D“	1132	1202	1219	1229
„120“	1232	1302	1319	1329
“130“	1332	1402	1419	1429
“140“	1432	1502	1519	1529
‘150‘	1532	1602	1619	1629
„160“	1632	1702	1719	1729
“170“	1732	1802	1819	1829
“180“	1832	1902	1919	1929
“190“	1932	2002	2019	2029
“200“	2032	2102	2119	2129

Podstatou nastaviteľnej zárubne je, že umožňuje konečnú montáž zárubne bez nutnosti vykonávania muráskych prác. Vysunutie dovieracieho uholníka zárubne je možné regulať v rozsahu + 30 mm.

## KONŠTRUKCIA

Oceľové zárubne sú vyrobené z nízkouhlíkového oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm. Zárubňa sa skladá z dvoch stĺpkov: zámkového a pántového (v zárubni pre dvojkridlové dvere sú oba stĺpky pántové) a nadprázie, ktoré sú trvalo spojené zváraním. Pántové stĺpky sú vybavené zdierkami pre pánty, zatiaľ čo zámkové stĺpky majú výrez pre jazyk a západku vyhradeného dverového krídla (súprava obsahuje tesnenie krídla). Vonkajšie a vnútorné strany zárubne sú chránené organickým lakom. Vybavenie zárubne závisí od zvoleného variantu – typu dverí, s ktorými sa bude zárubňa používať.

## POUŽITIE / TYPY NASTAVITEĽNÝCH OCEĽOVÝCH ZÁRUBNÍ

OSR_STAND	OSR pre polodrážkové interiérové dvere
OSR_ENTER	OSR pre dvere Enter
OSR_SOLID	OSR pre dvere Solid

Všetky zárubne sú určené na montáž na hotovej podlahe. Zárubne sú vhodné pre steny s hrúbkou 95 – 305 mm. Pre danú hrúbku steny je potrebné zvoliť správny variant zárubne, ktorého rozsah Cmin – Cmax zahrňa hrúbku hotovej steny.


## FARBY

Zárubne sú práškovo lakované v dvoch stupňoch lesku: mat/jemná štruktúra alebo pololesk/hladká, k dispozícii vo farbách: biela, bledosivá, tmavosivá, hnedá, béžová (béžová iba pololesk).




Farby v dvoch úrovniach lesku (matná/drobná štruktúra, pololesklá/hladká).  
\*\*\* béžová je dostupná iba v pololeskovej verzii

matná biela RAL 9003	matná svetlosivá RAL 7047	matná tmavosivá RAL 7024	matná hnedá RAL 8017	pololesklá biela RAL 9003	svetlosivá pololesklá RAL 7047	tmavosivá pololesklá RAL 7024	pololesklá hnedá RAL 8017	pololesklá béžová *** RAL 1001
-------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------



Profil zárubne:



Rozmery jednokrídlových dverí

	A	S0	F
„60“	600	690	719
„70“	700	790	819
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119
„110“	1100	1190	1219

Varianta zárubní vzhľadom na hrúbku steny

variant	Cmin	Cmax
095	95	125
125	125	155
155	155	185
185	185	215
215	215	245
245	245	275
275	275	305

OSR\_ENTER, OSR\_SOLID

šírka	A	S0	F
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119

Rozmery dvojkridlových dverí

	A	S0	F
„100D“	1032	1122	1151
„110D“	1132	1222	1251
„120“	1232	1322	1351
„130“	1332	1422	1451
„140“	1432	1522	1551
„150“	1532	1622	1651
„160“	1632	1722	1751
„170“	1732	1822	1851
„180“	1832	1922	1951
„190“	1932	2022	2051
„200“	2032	2122	2151

S0 - šírka montážneho otvoru



Premium 4 - gaštan marrone štruktúra

Kovové okienko v oceľovej a čiernej farbe



DDS1, DDS2 digitálny hľadáčik



## Možnosť za príplatek

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) .....
- » rekuperácie skrátenie – 15 mm .....
- » výplň: drevotrieska s otvormi .....
- » krička „90“ a „100“ .....
- » krička lakované doskové „90“ i „100“ .....
- » krička lakované doskové, lakované rámové „90“ i „100“ .....
- » krička: 110° STANDARD 10 CPL .....
- » krička s reverznou polodrážkou .....
- » vetracie podrezanie dverí .....
- » Krička bez polodrážky otvárané .....
- » Uzaváracia lišta pre dvojkridlové bezfalcové dvere .....
- » Uzaváracia lišta pre dvojkridlové bezfalcové dvere lakované .....
- » plastová ventilačná mriežka .....
- » ventilačná mriežka hliníková .....
- » plastové ventilačné kružky 1 ks .....
- » oceľové okrúhle okno čiernej alebo oceľovej farby .....
- » tretí pánt Estetic 80 do dverí bezfalcových (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)
- » priezor - dodávaný samostatne .....
- » digitálny priezor DDS1 - dodávaný samostatne .....
- » digitálny priezor DDS2 - dodávaný samostatne .....
- » prah z nerezovej ocele - šír. 70 mm .....
- » rezignácia z druhého zámku ENTER .....
- » opadávajúce tesnenie .....
- » dvojkridlo dvere .....

cena krička x 2

## Možnosti skiel s príplatkom

Dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT, HNEDÁ, DECORMAT GRAFIT

- » RIVIA 20, 30 .....
- » RIVIA 40, 50 .....
- » GALERIA ALU 11, 13, 23 .....
- » GALERIA ALU 21 .....
- » GALERIA ALU 24, 25 .....
- » GALERIA ALU 12, 22 .....
- » ARTE B 10 - 30 .....
- » ARTE B 40, 50 .....
- » ARTE B 60 .....
- » CARLA 20 .....
- » CARLA 30 .....
- » CARLA 40 .....
- » FINEA- FINEA B 20 .....
- » FINEA- FINEA B 30, 50, 60 .....
- » DECO 10, 20, 30 .....
- » MODERN 20 .....
- » MODERN 30 .....
- » MODERN 40 .....
- » MODERN 50 .....
- » KANON 20 .....
- » KANON 30 .....
- » KANON 40 .....
- » PLUS 20 .....
- » PLUS 40, 50, 60, 70, 80 .....
- » PLUS 30 .....
- » STANDARD 20, 20s, 40, 40s, BULAJ MDF .....
- » STANDARD 50, 50s .....
- » STANDARD 30, 30s .....
- » STANDARD 60 .....
- » FANO 20, 30s .....
- » FANO 30, 30s .....
- » ARTE 10-30, 90 .....
- » ARTE 40, 50 .....
- » ARTE 80 .....
- » UNI Bulaj MDF .....
- » BINITO 11, 23 .....
- » BINITO 21, 100 .....
- » BINITO 24, 110 .....
- » STANDARD CPL 20, Bulaj MDF .....
- » STANDARD CPL 60 .....

**Izolačné zasklenie mliečne sklo VSG 22.1 bezpečné**

- » RIVIA 20, 30 .....
- » RIVIA 40, 50 .....
- » GALERIA ALU 11 .....
- » GALERIA ALU 13, 23 .....
- » GALERIA ALU 21 .....
- » GALERIA ALU 24 .....
- » GALERIA ALU 25 .....
- » GALERIA ALU 12 .....
- » GALERIA ALU 22 .....
- » ARTE B 10 - 30 .....
- » ARTE B 40, 50 .....
- » ARTE B 60 .....
- » CARLA 20 .....
- » CARLA 30 .....
- » CARLA 40 .....

- » FINEA- FINEA B 20 .....
- » FINEA- FINEA B 30 .....
- » FINEA- FINEA B 50, 60 .....
- » DECO 10, 20, 30 .....
- » MODERN 20 .....
- » MODERN 30 .....
- » MODERN 40 .....
- » MODERN 50 .....
- » KANON 20 .....
- » KANON 30 .....
- » KANON 40 .....
- » PLUS 20, 50, 60 .....
- » PLUS 30 .....
- » PLUS 40 .....
- » PLUS 70, 80 .....
- » STANDARD 20, 20s, 40, 40s .....
- » STANDARD 50, 50s, BULAJ MDF .....
- » STANDARD 30, 30s .....
- » STANDARD 60 .....
- » FANO 20, 30s .....
- » FANO 30, 30s .....
- » ARTE 10, 20, 30 .....
- » ARTE 40, 50 .....
- » ARTE 80 .....
- » ARTE 90 .....
- » UNI Bulaj MDF .....
- » BINITO 11 .....
- » BINITO 23 .....
- » BINITO 21, 100 .....
- » BINITO 24 .....
- » BINITO 110 .....
- » STANDARD CPL 20 .....
- » STANDARD CPL 60 .....
- » STANDARD CPL Bulaj MDF .....
- » Rozšírenie 30 .....
- » Rozšírenie 40 .....
- » Rozšírenie 41 .....

**Cierna tabuľka bezpečnostného kompozitného skla VSG 22.1**

- » AURI 0 .....
- » AURI 1 .....
- » AURI 2, 5 .....
- » AURI 3 .....
- » AURI 4 .....
- » AURI 6 .....
- » AURI 8 .....
- » REVA 1 .....
- » REVA 2 .....
- » REVA 3, 4 .....
- » REVA 5 .....
- » REVA 7 .....

## Výška krídel

1983 mm – celková výška krídel s poldrážkou a posuvných  
 1970 mm – výška krídel s poldrážkou v drážke  
 1969 mm - celková výška bezfalcových krídel dverí

## Krátenie krídel

Jestvuje možnosť, aby ste si sami skrátili krídla – maximálne o 60 mm  
 (nie je možné skracovať krídla Vetro a protipožiarné, krídla všetkých kolekcií v posuvnej verzií ani pasívne krídla).

## Prahové škáry

Štandardná výška škáry medzi krídlom dverí a hotovou podlahou je 8 mm.

## Pánty – poznámky

Všetky krídel s poldrážkou majú 3 pánty s priemerom 15 mm, avšak otváracie krídla bez poldrážky majú 2 otvory na pánty Estetic 80 alebo za príplatok 3 otvory.

## Volba patentnej vložky

V krídlach s poldrážkou s hrúbkou 40 mm je treba používať asymetrickú patentnú vložku s pomerom rovnakým, ako v krídle dverí 14/26 (26 zo strany, na ktorú sa dvere otvárajú).

**POZOR:** K tomu je treba pripočítať hrúbku štítku na každej strane a ďalšie 2 – 3 mm. V prípade štítkov s hrúbkou 10 mm sa odporúča asymetrickú 26/36 mm alebo 26/40 mm - pre dvere s poldrážkou.


## Jednoduché otvárané poldrážkové krídel

Ponúkame krídel: pravé, ľavé a stred



## Otvárané dvojité krídel

Ponúkame dvojité krídel: pravé – v tom prípade je pravé krídlo aktívne a ľavé pasívne a dvojité krídel ľavé, keďže aktívne ľavé krídlo a pasívne pravé. Aktívne krídlo je štandardne vybavené falcom a zámkom. Pasívne krídlo má naproti tomu „protifalc“ a v štandarde protíkus a „zástrč“ (A)



Pre dvojkridľové dvere sú vhodné výhradne zárubne našej výroby, #preto odporúčame nákup celého dverného kompletu.  
 Komplet DRE obsahuje 2 dverné krídel a zárubňu.

$$\text{cena} \\ \text{dvojkridľových dverí} = \text{cena} \\ \text{krídla} \times 2 + \text{cena} \\ \text{zárubne}$$


### Kombinácie poldrážkových dvojítých krídel

Symbol rozmeru	rozmery v [mm] podľa poľskej normy		
	S2	S2W	kombinácia* Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
”120“	1278	1252	844+444; 644+644
”130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
”140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
”150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
”160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
”170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
”180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
”190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
”200“	2078	2052	1044+1044

kombinácia\* - možné zostavy šírky krídel aktívnych (Sc) a pasívnych (Sb)

## Krídla bez poldrážky – posunovacie

Ponúkame krídla: pravé, ľavé a stredné (krídla bez zámky a úchytky)  
dvojitý posuvný systém



## Ostatné technické informácie

1. Pri štandardných rozmeroch krídla a zárubne je štrbina medzi „hotovou“ podlahou a spodnou hranou krídla 8 mm. Aby sa vyššie uvedená štrbina zmienila, je nutné zárubňu zospodu zodpovedajúcim spôsobom skratiť.

2. Pozor! Pred nákupom a inštaláciou stolárskych výrobkov skontrolujte, či zvolený typ výrobkov zodpovedá požiadavkám technického projektu spracovaného pre daný objekt, a predovšetkým sa uistite, že konštrukcia stien a stropov umožňuje inštaláciu stolárskych výrobkov s hmotnosťou uvedenou v nasledujúcej tabuľke.

### Zaručenie vetracej plochy v poldrážkových dverách\*\*

Symbol rozmeru dverí	Kridla s poldrážku				Kridla bez poldrážky			
	dvere s vetracími otvormi		dvere s vetracím podrezaním		dvere s vetracími otvormi		dvere s vetracím podrezaním	
	vetracia plocha otvorov a škáry 8 mm [m <sup>2</sup> ]	škára vyžadovaná pre zaistenie požiadavky na vetranie [v mm]	vetracia plocha podrezania a škáry 8 mm [m <sup>2</sup> ]	škára nutná pre splnenie požiadavky vetrania [v mm]	vetracia plocha otvorov a škáry 9 mm [m <sup>2</sup> ]	škára vyžadovaná pre zaistenie požiadavky na vetranie [v mm]	vetracia plocha podrezania a škáry 9 mm [m <sup>2</sup> ]	škára nutná pre splnenie požiadavky vetrania [v mm]
”100“	0,009	19*	0,031	0	0,012	19*	0,033	0
”90“	0,008	21*	0,027	1	0,011	21*	0,029	1
”80“	0,008	24*	0,024	5	0,010	24*	0,025	5
”70“	0,007	28*	0,020	14*	0,009	28*	0,021	13*
”60“	0,006	32*	0,016	35*	0,008	33*	0,018	33*

Vyššie je uvedená požadovaná svetlá výška pod dvermi, zaistujuča 0,022 m<sup>2</sup> celkovej vetracej plochy. Štandardná svetlá výška pre krídla je 8 – 9 mm.

\*je treba zväčšiť škáru na požadovanú výšku skrátením krídla zdola (pokiaľ je takéto skrátenie možné – pozri \*\*)

\*\*Výnimky, ktoré nie sú uvedené v tabuľke (krídla, ktoré nie je možné skrátiť):

- Kolekcia Vetro A – použitie vetracieho podrezania v dverach širokých „80“ – „100“ a štandardná škára pod dverami (6 mm) zaistí splnenie požiadavky vetrania.
- Kolekcia Vetro B – nesplňuje požiadavku na vetranie
- Posuvné krídla – vzhľadom na konštrukciu posuvného systému (vzdialenosť od steny/tunelu 12 mm) splňujú požiadavku na vetranie bez nutnosti ďalších zásahov.

3. Pozor! Pred nákupom a inštaláciou stolárskych výrobkov skontrolujte, či zvolený typ výrobkov zodpovedá požiadavkám technického projektu spracovaného pre daný objekt, a predovšetkým sa uistite, že konštrukcia stien a stropov umožňuje inštaláciu stolárskych výrobkov s hmotnosťou uvedenou v nasledujúcej tabuľke:

	Dverné krídla		Zárubne		Iné výrobky	
	interiérové	vstupné	nastaviteľné	jednoduché	nastaviteľný tunel	posuvný systém
<b>Hmotnosť max.</b>	50 kg	50 kg	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

4. Krídla sú balené do zmrážiteľnej fólie a okraje sú dodatočne chránené polystyrénom alebo lepenkovými vložkami.

5. Cena krídel nezahrnuje kľučku, štíty a patentnú vložku (s výnimkou kolekcie Scala vo verzii s poldrážkou).

6. Dvere a zárubne CENTRA (bez frézovania pre zámok a pánty) je možné kúpiť za cenu podobného výrobku s kovaním a frézovaním. Zárubne CENTRA majú tesnenie. Kovanie nie je súčasťou dodávky.



Cenník je platný od 01. 03. 2024.

Výrobca poskytuje na krička dverí a na zárubne 24 mesiacov záruky.  
Ďalšie informácie a montážne návody sú v záručnom listu výrobku.

Leták nepredstavuje ponuku v zmysle zákona a je vydávaný iba na informačné účely. Vyššie uvedené informácie sú aktuálne v čase vydania tohto letáka. V súlade s politikou neustáleho vývoja si vyhradzujeme právo na zmeny a vylepšenia produktov prezentovaných v letáku bez predchádzajúceho upozornenia. Farby prezentované v katalógu sa môžu lísiť od skutočných. Vyhľadzujeme si právo na tlačové chyby.

DISTRIBÚTOR



82-300 Elbląg - Gronowo Górnne, ul. Nefrytowa 4  
tel. +48 55 236 42 58 fax +48 55 236 42 51  
pracovná doba: 8.00 - 16.00  
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl